



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012 et aux exigences applicables de l'annexe A de la norme DIN EN ISO 20345/20347:2024 pour le type 1 et le type 2

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

État : 29.06.2026

Référence:		Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieur e	Semelles certifiées	Validité:
FIRE	507501	Fire Eagle	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507526	Fire Eagle 2.0	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507504	Fire Eagle High	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507506	Fire Eagle Vario	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507538	Fire Eagle 2.0 Pro	PFI 2401272 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	02/2029
	507540	Fire Eagle 2.0 EXG	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	504016	Special Fighter Pro	PFI 2203498 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	111013	Missoula 2.0	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507539	Fire Eagle 2.0 High	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507511	Fire Eagle Pro	PFI 2203498 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	503007	Fire Flash 2.0	PFI 2109190 01 86	Oui	HAIX CO®	10/2026
	501501	Florian Pro	PFI 2109190 01 86	Oui	HAIX CO®	10/2026
	503005	Fire Flash Gamma	PFI 2109191 01 86	Oui	HAIX CO®	10/2026
	503008	Fire Flash Gamma 2.0	PFI 2109191 01 86	Oui	HAIX CO®	10/2026
	501002	Florian Europe	PFI 2105262 01 86	Oui	HAIX CO®	06/2026
	500004	Fireman Yellow	PFI 2105262 01 86	Oui	HAIX CO®	06/2026
	507006	Fire Hero 3.0	PFI 2401556 01 86	Néant	HAIX CO®	03/2029
	507007	Fire Hero 3.1	PFI 2401556 01 86	Néant	HAIX CO®	03/2029
	507004	Fire Hero 2	PFI 2104207 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2026
	507601	Fire Eagle 3.0	PFI 2603258 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2031
	507602	Fire Eagle 3.0 EXG	PFI 2603258 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2031
RESCUE/MEDICAL	605117	Airpower XR 1	PFI 2405023 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann, Hiver	06/2029
	605120	Airpower XR 1 Lady	PFI 2405023 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann, Hiver	06/2029
	605207	Airpower XR 91	PFI 2401944 01 86	Néant	HAIX CO®	02/2029
	620032	Rescue One	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	620033	Rescue One Ws	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	620034	Nevada 2.0 Mid	AUVA 2025-6599	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
	620035	Nevada 2.0 Mid Ws	AUVA 2025-6599	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
	620046	Nevada 3.0 Mid	AUVA 2025-6599	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Winter	10/2030
	620047	Nevada 3.0 Mid Ws	AUVA 2025-6599	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann. Winter	10/2030



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012 et aux exigences applicables de l'annexe A de la norme DIN EN ISO 20345/20347:2024 pour le type 1 et le type 2

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

État : 29.06.2026

Référence:	Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieure	Semelles certifiées	Validité:
620004	Nevada Pro Low	AUVA 2025-6599	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
631001	Connexis Safety+ GTX low black-black	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631002	Connexis Safety+ GTX low grey-blue	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631003	Connexis Safety+ GTX low grey-silver	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631004	Connexis Safety+ GTX low Ws grey-silver	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631005	Connexis Safety+ GTX low grey-red	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631006	Connexis Safety+ GTX low grey-orange	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631007	Connexis Safety+ GTX low grey-yellow	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631008	Connexis Safety+ GTX mid black-black	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631009	Connexis Safety+ GTX mid grey-blue	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631010	Connexis Safety+ GTX mid grey-silver	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631011	Connexis Safety+ GTX mid grey-red	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631012	Connexis Safety+ GTX mid grey-orange	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631013	Connexis Safety+ GTX mid grey-yellow	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631014	Connexis Safety+ GTX LTR low black	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631015	Connexis Safety+ T LTR low black	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631016	Connexis Safety+ GTX LTR low coyote	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631017	Connexis Safety+ GTX LTR low brown	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631018	Connexis Safety+ GTX LTR low Ws brown	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631019	Connexis Safety+ GTX LTR mid black	PFI 2209473 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	10/2027
631020	Connexis Safety+ GTX LTR mid brown	PFI 2209473 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	10/2027
631021	Connexis Safety+ GTX LTR mid Ws brown	PFI 2209473 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	10/2027
631022	Connexis Safety+ GTX LTR mid coyote	PFI 2209473 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	10/2027



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012 et aux exigences applicables de l'annexe A de la norme DIN EN ISO 20345/20347:2024 pour le type 1 et le type 2

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

État : 29.06.2026

Référence:		Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieur e	Semelles certifiées	Validité:
WORKWEAR	604102	Airpower XR 3	PFI 2300068 01 86	Oui	HAIX CO®, Springer, Hartmann, Hiver	04/2028
	607901	Airpower XR 21	PFI 2405023 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann, Hiver (standard), 3 épaisseurs disponibles (extra)	06/2029
	607633	Airpower XR 22	PFI 2300068 01 86	Oui	HAIX CO®, Springer, Hartmann, Hiver	04/2028
	607207	Airpower XR 26	PFI 2300068 01 86	Oui	HAIX CO®, Springer, Hartmann, Hiver	04/2028
	607208	Airpower XR 26 Ws	PFI 2300068 01 86	Oui	HAIX CO®, Springer, Hartmann, Hiver	04/2028
	607210	Airpower XR 26 Black	PFI 2300068 01 86	Oui	HAIX CO®, Springer, Hartmann, Hiver	04/2028
	607212	Airpower XR 810 LTR GTX Black	PFI 2508997 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	12/2030
	607213	Airpower XR 810 N GTX brown	PFI 2508997 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	12/2030
	602017	Trekker Pro 2.0	PFI 2201157 01 86	Oui	HAIX CO®	06/2027
	603013	Climber	PFI 2207211 01 86	Néant	-	09/2027
	604113	Airpower XR 820 LTR GTX	PFI 2508997 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	12/2030
	630001	Connexis Safety T S1 low grey citrus	PFI 2400054 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2029
	630002	Connexis Safety T S1 low black-blue	PFI 2400054 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2029
	630003	Connexis Safety T S1 low grey-red	PFI 2400054 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2029
	630005	Connexis Safety T Ws S1 low grey-citrus	PFI 2400052 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2029
	630012	Connexis Safety T Ws S1 low grey-atoll	PFI 2400054 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2029
	630009	Connexis Safety Air low grey-blue	PFI 2400054 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2029
	630004	Connexis Safety T S1P low black-silver	PFI 2400052 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2029
	630006	Connexis Safety T Ws S1P low grey-silver	PFI 2400052 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2029
	630010	Connexis Safety T S1P low grey-citrus	PFI 2400052 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2029
	630011	Connexis Safety T Ws S1P low grey-citrus	PFI 2400052 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2029
	630007	Connexis GTX S3 mid grey-citrus	PFI 2400053 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2029
	630008	Connexis GTX S3 mid black-silver	PFI 2400053 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2029
	610003	Black Eagle Safety 41.1 low black-silver	PFI 2408760 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	12/2029
	610005	Black Eagle Safety 61.1 low	PFI 2408759 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	12/2029



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012 et aux exigences applicables de l'annexe A de la norme DIN EN ISO 20345/20347:2024 pour le type 1 et le type 2

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

État : 29.06.2026

Référence:	Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieure	Semelles certifiées	Validité:
610042	Black Eagle Safety 40.1 low stone-citrus	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610009	Black Eagle Safety 40.1 low blue-citrus	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610001	Black Eagle Safety 40.1 low black-blue	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610002	Black Eagle Safety 40.1 low black-red	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610010	Black Eagle Safety 40.1 low black-black	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610041	Black Eagle Safety 40.1 Ws low grey-mint	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610015	Black Eagle Safety 40.1 mid black-blue	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610017	Black Eagle Safety 40.1 mid black-orange	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610018	Black Eagle Safety 40.1 mid black-red	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610019	Black Eagle Safety 40.1 mid black-silver	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610024	Black Eagle Safety 40 mid black-black	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610045	Black Eagle Safety 400 C GTX grey	PFI 2508153 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
610046	Black Eagle Safety 400 C GTX blue	PFI 2508153 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
610047	Black Eagle Safety 410 C GTX grey	PFI 2508153 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
610048	Black Eagle Safety 410 C GTX blue	PFI 2508153 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
610062	Black Eagle Safety 600 V GTX black	PFI 2508153 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Winter	10/2030
610063	Black Eagle Safety 610 V GTX black	PFI 2508153 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Winter	10/2030
610052	Black Eagle Safety 630 LTR GTX black	PFI 2508153 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Winter	10/2030
610049	Black Eagle Safety 200 M T grey	PFI 2508154 01 86	Néant	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
610050	Black Eagle Safety 200 M T blue	PFI 2508154 01 86	Néant	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
610051	Black Eagle Safety 600 LTR GTX black	PFI 2508152 01 86	Néant	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
610052	Black Eagle Safety 610 LTR GTX black	PFI 2508152 01 86	Néant	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	10/2030
610064	Black Eagle Safety 610 LTR T black	PFI 2600918 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Winter	03/2031
610065	Black Eagle Safety 610 LTR LL black	PFI 2600918 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Winter	03/2031



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012 et aux exigences applicables de l'annexe A de la norme DIN EN ISO 20345/20347:2024 pour le type 1 et le type 2

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

État : 29.06.2026

Référence:		Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieur e	Semelles certifiées	Validité:
	620001	Black Eagle Safety 50.1 low	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	620005	Black Eagle Safety 50 mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	620010	Black Eagle Safety 50 high	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610007	Black Eagle Safety 53 low	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610022	Black Eagle Safety 53 mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610012	Black Eagle Safety 56 low	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610030	Black Eagle Safety 56 mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610033	Black Eagle Safety 56 LL mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610037	Black Eagle Safety Pro low black-silver	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610039	Black Eagle Safety Pro mid black-silver	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610008	Black Eagle Safety 54 low	PFI 2400810 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	06/2029
	610023	Black Eagle Safety 54 mid black-red	PFI 2400810 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	06/2029
	610031	Black Eagle Safety 54 mid black-orange	PFI 2400810 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	06/2029
	FOREST	603113	Protector Ultra 2.0 GTX lime green	PFI 2105716 01 86	Néant	HAIX CO®
603112		Protector Forest 2.1 GTX orange	PFI 2205007 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2027
603115		Protector Forest 2.1 GTX red-yellow	PFI 2205007 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2027
602301		Protector Alpin	PFI 2208579 01 86	Néant	HAIX CO®	08/2027
604110		Protector Light 2.1	PFI 2203248 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2027
602019		Protector Pro 2.0	PFI 2205124 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2027
603116		Protector Forest 2.1 GTX mid	PFI 2307147 01 86	Néant	HAIX CO®	10/2028
602018		Trekker Mountain 2.0	PFI 2205788 01 86	Oui	HAIX CO®	06/2027
MILITARY	330006	Black Eagle Athletic 2.0 V T mid desert	AUVA 2025-6509	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	330005	Black Eagle Athletic 2.0 V T high desert Sidezipper	AUVA 2025-6509	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	330008	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX mid coyote	AUVA 2025-6508	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	330014	Black Eagle Athletic 2.0 N GTX mid brown	AUVA 2025-6506	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	206273	Combat GTX coyote	PFI 2506746-01-86	Néant	HAIX CO®	09/2030



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGVV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012 et aux exigences applicables de l'annexe A de la norme DIN EN ISO 20345/20347:2024 pour le type 1 et le type 2

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

État : 29.06.2026

Référence:		Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieur e	Semelles certifiées	Validité:
	214012	Commander GTX	AUVA 2025-6507	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	206506	XVENTURE GTX coyote	AUVA 2022-6229	Néant	HAIX CO®	09/2027
	203308	Nepal Pro	AUVA 2025-6505	Néant	HAIX CO®, Hiver, 3 épaisseurs disponibles (extra)	01/2030
POLICE	330041	Black Eagle Athletic 2.1 GTX low black	AUVA 2025-6580	Néant	HAIX CO®, Hiver	08/2030
	330042	Black Eagle Athletic 2.1 GTX mid black	AUVA 2025-6580	Néant	HAIX CO®, Hiver	08/2030
	330043	Black Eagle Athletic 2.1 GTX high black	AUVA 2025-6580	Néant	HAIX CO®, Hiver	08/2030
	331001	Black Eagle Evo Athletic GTX Mid black	AUVA 2025-6598	Néant	HAIX CO®	10/2030
	340028	Black Eagle Tactical 2.1 Pro GTX mid black	AUVA 2024-6464	Néant	HAIX CO®, Hiver	06/2029
	340036	Black Eagle Tactical 2.0 WTR GTX high black	AUVA 2026-6629	Néant	HAIX CO®, Hiver (standard), 3 épaisseurs disponibles (extra)	03/2031
	340001	Black Eagle Tactical 2.1 GTX low black	AUVA 2024-6466	Néant	HAIX CO®, Hiver	06/2029
	340002	Black Eagle Tactical 2.0 GTX mid black	AUVA 2024-6466	Néant	HAIX CO®, Hiver	06/2029
	340003	Black Eagle Tactical 2.0 GTX high black	AUVA 2024-6466	Néant	HAIX CO®, Hiver	06/2029
	330007	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX mid black	AUVA 2035-6508	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	330015	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX high sage	AUVA 2025-6508	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	330010	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX mid sage	AUVA 2025-6508	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	330083	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX mid grey	AUVA 2025-6508	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2030
	330016	Black Eagle Athletic 2.1 T low black	AUVA 2024-6471	Néant	HAIX CO®, Hiver	08/2029
	330004	Black Eagle Athletic 2.0 T high black Sidezipper	AUVA 2024-6471	Néant	HAIX CO®, Hiver	08/2029
	341001	Black Eagle Evo Tactical GTX mid	AUVA 2025-6597	Néant	HAIX CO®	10/2030
	350010	Connexis Force Air Navy	Ricotest 196260201/TD	Néant	HAIX CO®	01/2031
	350009	Connexis Force Air Graphite	Ricotest 196260202/TD	Néant	HAIX CO®	01/2031
	350008	Connexis Force Air Graphite Ws	Ricotest 196260202/TD	Néant	HAIX CO®	01/2031
	350011	Connexis Force GTX LTR low	Ricotest 196251301/TD	Néant	HAIX CO®	03/2030
	350013	Connexis Force GTX LTR low Ws	Ricotest 196251301/TD	Néant	HAIX CO®	03/2030



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGVU 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012 et aux exigences applicables de l'annexe A de la norme DIN EN ISO 20345/20347:2024 pour le type 1 et le type 2

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

État : 29.06.2026

Référence:		Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieur e	Semelles certifiées	Validité:
	350014	Connexis Force GTX LTR mid	Ricotest 196251302/TD	Néant	HAIX CO®	03/2030
	350012	Connexis Force GTX LTR mid Ws	Ricotest 196251302/TD	Néant	HAIX CO®	03/2030
	203301	Ranger GSG9-X	PFI 2301706 01 86	Néant	-	05/2028
	203110	Ranger GSG9-S 2.0	PFI 2507183 01 86	Néant	HAIX CO®	09/2030
	203026	Ranger BGS 2.0	PFI 2600822 01 86	Néant	HAIX CO®, Hiver	02/2031
	203027	Ranger BGS 2.0 Ws	PFI 2600822 01 86	Néant	HAIX CO®, Hiver	02/2031
	206274	Combat GTX black	PFI 2506746 01 86	Néant	HAIX CO®, Hiver	09/2030
	108024	Tactix GTX	PFI 2506746 01 86	Néant	HAIX CO®, Hiver	09/2030
	100501	Airpower C1	AUVA 2026-6619	Néant	HAIX CO®	02/2031
	100502	Airpower C1 Lady	AUVA 2026-6620	Néant	HAIX CO®	02/2031
	100302	Airpower C7	AUVA 2026-6620	Néant	HAIX CO®	02/2031
	100603	Office 2.0 LL	PFI 2501053 01 86	Néant	HAIX CO®	03/2030
	100604	Office 2.0 LL Ws	PFI 2501053 01 86	Néant	HAIX CO®	03/2030
	100601	Office 2.0 GTX	PFI 2501056 01 86	Néant	HAIX CO®	03/2030
	100602	Office 2.0 GTX Ws	PFI 2501056 01 86	Néant	HAIX CO®	03/2030
	100004	Office Leder	PFI 2402809 01 86	Néant	HAIX CO®	09/2029
	OUTDOOR	206302	Scout	AUVA 2024-6502	Néant	HAIX CO®, 3 épaisseurs disponibles (extra)
206319		Scout 2.0 brown	AUVA 2024-6502	Néant	HAIX CO®	01/2030
206318		Scout 2.0 brown Ws	AUVA 2024-6502	Néant	HAIX CO®	01/2030
206328		Scout 3.0 GTX brown	AUVA 2024-6502	Néant	HAIX CO®	01/2030
340017		Black Eagle Nature GTX low	AUVA 2024-6495	Néant	HAIX CO®	11/2029
340018		Black Eagle Nature GTX low Ws	AUVA 2025-6495	Néant	HAIX CO®	11/2029
340016		Black Eagle Nature GTX mid	AUVA 2025-6495	Néant	HAIX CO®	11/2029
340026		Black Eagle Nature GTX mid Ws	AUVA 2025-6495	Néant	HAIX CO®	11/2029
206315		Nature One GTX	PFI 2407676 01 86	Néant	HAIX CO®, Hiver	11/2029
206317		Nature One GTX Ws	PFI 2407676 01 86	Néant	HAIX CO®, Hiver	11/2029
Outdoor – Tous les modèles non certifiés des séries Black Eagle Adventure, Connexis Air, Connexis Force-Air et Connexis Go, ainsi que les modèles Scout 3.0 GTX et Xventure GTX, sont compatibles avec le système HAIX® CO. Aucune certification supplémentaire n'est nécessaire.						